

Anamnézis Szülői kérdőív

Kedves Szülők! Az anamnézis a gyermek személyiségének megismeréséhez egyik elengedhetetlen vizsgálati módszer, fontos adatokat tartalmaz a vizsgálatához. Kérem figyelmesen olvassák el, a megfelelő részeket aláhúzással jelöljék, szükség esetén egészítsék ki. Feltétlenül személyesen, aláírva–nem interneten visszaküldve-hozzák magukkal. Ennek hiányában a vizsgálat nem végezhető el.

Családi adatok

Gyermek neve:

Születési helye, ideje:

Gyermek életkora (év, hónapban megadva):

Vizsgálat időpontja:

Lakcím:

Édesanyja leánykori neve:

Édesanyja legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkozása, munkahelye:

Édesanyja telefonszáma, email címe:

Édesapja neve:

Édesapja legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkozása, munkahelye:

Édesapja telefonszáma, email címe:

Testvérek (név, életkor, probléma- ha van):

A probléma rövid leírása, amiért jelentkeznek a vizsgálatra:

Terhesség előzményei

Tervezték-e: igen, nem

Kezelés a terhesség előtt: nem volt, lombik, hormon, insemináció

Abortusz, vetélés a vizsgált gyermek előtt: nem volt, volt

Egyéb megjegyzés a terhesség előzményeivel kapcsolatban:

Terhesség

Összes terhesség száma eddig:

Szülések száma:

Ikerterhesség: nem volt, volt

Terhesség lefolyása: normál, veszélyeztetett – Miért?:

Terhesség alatti probléma: nem volt, volt: hányás, toxémia, vérzés, méhszájkinyílás, görcs, placenta probléma, fertőzés, magas láz, anyagcsere problémák, kémiai ártalmak, megtartó kezelés, hormon kezelés, nyugtató kezelés, terhességi cukorbetegség – diéta vagy inzulinos kezelés, idő előtt kinyílt a méhszáj, toxémia, túl sok magzatvíz, túl kevés magzatvíz, meconiumos magzatvíz, nem nőtt a magzat, ciszta, agyvérzés, agykamrai tárgulat, eltérő AFP érték

vérnyomás problémák- gyógyszeres kezelés volt-e?

antibiotikus kezelés -miért?

lelki nehézség, trauma -miért?

túl hosszú köldökzsinór, túl rövid köldökzsinór, nyakra tekeredett köldökzsinór, egyéb testrésze tekeredett köldökzsinór-hová?

fenyegető vetélés –mikor, miért?

Egyéb megjegyzés a terhességgel kapcsolatban:

Szülés

Szülés beindulása: magától indultak a fájások, nem indultak el a fájások, burokrepesztéssel indultak a fájások, oxitocinnal indultak a fájások, egyéb:

Szülés módja: hüvelyi úton, császármetszés, programozott császármetszés –Oka?

Vajúdás hossza:

Kitolási szakasz hossza:

Beavatkozások a szülés alatt: nem volt, volt: fogó, vákuum, hasprés, gátmetszés, egyéb:

Gyógyszerek a szülés alatt: nem volt, volt: fájdalomcsillapítás, helyi érzéstelenítés, oxitocin, epidurál, antibiotikum, egyéb:

Egyéb megjegyzés a szüléssel kapcsolatban:

Születés gesztációs hete:

A gyermek súlya:

A gyermek hossza:

Apgar értéke:

Újszülött kor: minden rendben zajlott, oxigénhiányos állapot, nyakra csavarodott köldökzsinór, koponyasérülés, ciszta, agykamrai tárgulat, agyvérzés, csonttörés, oxigént kapott, újraélesztés történt, gépi lélegeztetés, inkubátorban volt, besárgult, kék-fény terápia(napig) fertőzés, antibiotikus kezelés, vércsere, sérv, szemproblémák, görcsök, nagyon sok sírás nappal, nyugtathatóság nappal, nehéz megnyugtathatóság, nagyon sok sírás éjjel, nagyon sok alvás, elalvás probléma, nagyon kevés alvás nappal, nagyon kevés alvás éjjel, alvás ritmusának beállási nehézségei, éjszakai átalvás problémák, szopási problémák, gyarapodási problémák, emésztési, kiválasztási probléma, hasfájás, mozgékony, fokozott aktivitás, önálló akarat, figyelmi problémák. Egyéb megjegyzés, probléma az újszülött koraival kapcsolatban:

Táplálkozás

Tudott szopni: igen – meddig?
nem - miért?

Volt-e, van-e ételallergiája (ha igen, mikor és mire):

Jelenleg a táplálkozása: csak szopik, tápszer, szopás mellett tápszer, anyatej/tápszer mellett hozzátáplálás, életkorának megfelelő és változatos, válogatos.

Egyéb megjegyzés a táplálkozással kapcsolatban:

Izomtónus vizsgálat: nem volt

volt- mikor, hol?

Izomtónusa a vizsgálat alapján: normál (normotón izomzat), laza (hipotónus, hipotón izomzat), feszes (hipertónus, spasztikus izomzat), izomtónus eloszlási zavar (a különböző izmoknak különböző a tónusa)

Az izomtónus eltérés jelentkezése: karokban, lábokban, nyakban, törzsben, hasfal izmaiban.

Egyéb megjegyzés:

Problémás pontok 0-3 éves korban

Elalvás, éjszakai átalvás, nyugtathatóság éjjel, nyugtathatóság nappal, sírás, nehéz megnyugtathatóság, szopási/szoptatási problémák, etetés, evés, gyarapodás, emésztés, kiválasztás, hasfájás, fürdetés, pelenkázás, öltöztetés, játék, mozgékony, aktivitás, önálló akarat.

Egyéb megjegyzés:

Szülőkre vonatkozó genetikai kérdések

A családban pszichés/pszichiátriai probléma: nem volt, volt, jellege:

A családban tanulásprobléma: nem volt, volt jellege:

A családban érzékszervi probléma (látás, szemüveg, hallás): nem volt, volt, jellege:

A családban egyéb probléma, betegség, öröklődő hajlam:

A gyermek egészségi állapota

Volt-e/van-e tartós betegsége?

Beteges?

Milyen betegségei vannak gyakrabban?

Gyakran náthás?

Allergiás, ha igen, mióta, mire?

Kórházban volt-e, ha igen, mikor, miért?

Műtötték-e, ha igen, miért?

Eddigi vizsgálatok: nem volt, volt: ultrahang, CT, MR, epilepszia vizsgálat, anyagcsere vizsgálat, koraszülött gondozás, neurológia, ortopédia, kardiológia, belgyógyászat, pulmonológia, fül-orr-gégészeti, hallásvizsgálat, szemészet, gasztroenterológia, genetikai vizsgálat, szenzomotoros vizsgálat, pszichológiai vizsgálat, pszichiátriai vizsgálat, Dévény-torna, korai fejlesztés, Országos Beszédvizsgáló, Pető Intézet, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság, autizmus vizsgálat

A megjelölt vizsgálat helye, ideje:

Egyéb vizsgálat:

Eddigi fejlesztések (logopédia, gyógytorna, terápia, részképesség fejlesztés, egyéb)

nem voltak

voltak: Mikor? Hol? Milyen jellegű? Gyakorisága? Medtől meddig tartott?:

Jelenleg fejlesztés/terápia: nem történik

történik: Hol? Milyen jellegű? Gyakorisága?

Mozgásfejlődés (hónapokban megadva)

Fejemelés ülésbe húzásnál:

Kitámasztás hasonfekve:

Fordulás hasról-hátra:

Hátról-hasra:

Gurulás:

Kúszás:

Mászás:

Önálló ülés:

Felállás kapaszkodva:

Kapaszkodva oldalra lépegetés:

Önálló járás:

Beszédfejlődés (hónapokban megadva)

Torokhangok:

Gögcicselés:

Gagyogás:

1. jelentéssel bíró szavak:

Szülő által mondott szavak ismételtetése:

Meglévő szókészlet bővült-e folyamatosan az 1 szavak megjelenése után? Igen, nem

Szavak összeillesztése 2-3 szavas mondatokká:

Nappali szobatisztaság:
Éjszakai szobatisztaság:

Játék

Jelenleg otthon mivel szeret játszani, melyek a kedvenc játékaik?

A benti leülős vagy a kinti, mozgásos játékokat preferálja-e?

Szeret-e játszótérre menni, mozgásos játékokat kipróbálni?
Mesekönyvből mesélt mesét szereti, odafigyel, végigüli-e?

Szociális érettsége

Beilleszkedése, viselkedése a bölcsődében:

Beilleszkedése, viselkedése, az egyes tevékenységekben való részvétele az óvodában:

Beilleszkedése, viselkedése, tanulmányi eredménye az iskolában:

Mit mond róla a gondozónő, óvodapedagógus, tanító?

Betartja a szabályokat otthon, óvodában, iskolában?

Jelenlegi bölcsődéjének/óvodájának/iskolájának neve, helye:

Vannak barátai?

Mesél az aznapi élményeiről?

Szót fogad a szülőknek?

Vannak-e otthon gondok a nevelésben, ha igen, milyen jellegűek?

Következetesek a szülők a nevelésben?

A szülő egyéb megjegyzése:

A jegyzet tartalmát szerzői jogok védik, amelynek értelmében a tartalom engedély nélküli használata jogi következményekkel jár.

Keszthely, 20.....
A vizsgálat időpontja Szülő/gyám aláírása, mint a gyermek törvényes képviselője